

Vitkål Impala Skifte 4 Andel 100%

Sortnamn: (Kolorama) Impala F1 från Semenco

Bäddnummer: 8 Sådatum: 16 Skörd: oktober

Frö/plantor per bädd: 96 Plantavstånd 33 Rader per bädd 2

Brätte 60 plugg 20-28 grader 30-35 dagar

Planerad gödsling: Krävande 2 K stallgödsel + hönsgödsel Gödselvattna med ankvatten klöver Ev
kultivera djupt för lättare plantering

Lagring: I trälådor i kylrum 0 grader 98-100% luftfuktighet 6-8 månader

Förfruktseffekt - medel

Växtskydd och gödselmedel

Extra kväve vecka 6-13 _____

Skördedokumentation

Datum Mängd/kommentar

Datum Mängd/kommentar

_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____

Planerade åtgärder:

Utförda åtgärder:

Falsk såbädd 18

Sådd: _____ 16 _____

Gödsling__Hönsgödsel+ klöver + ankvatten _____

Flammning _____ 20 _____

Plantering _____ 20 _____

Kultivering 22

Täckning org m _____ Klöverklipp _____

Nät _____ Direkt _____

Förväntad skördemängd: 70 kg

1-2 kg/huvud

Verklig skördemängd

Pris per enhet 40 kg**Brutto per bädd 2800**

Vitkål Impala

Skifte

4

Andel 100%

Sortnamn: Impala från Semenco Kalorama (Lagringsduglig) från Lindblom

Bäddnummer: 9 Sådatum: 16 Skörd: oktober

Frö/plantor per bädd: 96 Plantavstånd 33 Rader per bädd 2

Brätte 60 plugg 20-28 grader 30-35 dagar

Planerad gödsling: Krävande – 2k stallgödsel + hönsgödsel Gödselvattna med ankvatten klöver

Ev kultivera djupt för lättare plantering

Lagring: I trälådor i kylrum 0 grader 98-100% luftfuktighet 6-8 månader

Förfruktseffekt - medel

Växtskydd och gödselmedel

Datum Vad Mängd Orsak

Extra kväve vecka 6-13 _____

Skördedokumentation

Datum Mängd/kommentar

Datum Mängd/kommentar

_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____

Planerade åtgärder:

Utförda åtgärder:

Falsk såbädd 18

Sådd: _____ 16 _____

Gödsling__Hönsgödsel+ klöver + ankvatten _____

Flammning _____ 20 _____

Plantering _____ 20 _____

Kultivering 22

Täckning org m _____ Klöverklipp _____

Nät _____ Direkt _____

Förväntad skördemängd: 70 kg

1-2 kg/huvud

Verklig skördemängd

Pris per enhet 40 kg

Brutto per bädd 2800

Vitkål Farao**Skifte 4****Andel 100%**

Sortnamn: Farao tidig (Castello tidig sort från Lindbloms)

Bäddnummer: 7 Sådatum: 12 ut 16 Skörd: 30

Frö/plantor per bädd: 96 Plantavstånd 33 Rader per bädd 2

Brätte 60 plugg 20-28 grader 30-35 dagar

Planerad gödsling: Krävande – 2 k stallgödsel behöver snabbare gödsel än höstvitkålen - hönsgödsel
Gödselvattna med ankvatten Klöver

Ev kultivera djupt för lättare plantering

Lagring: I trälådor i kylrum 0 grader 98-100% luftfuktighet 3-6 veckor

Förfruktseffekt - medel

Växtskydd och gödselmedel

Datum Vad Mängd Orsak

Skördedokumentation

Datum Mängd/kommentar

Datum Mängd/kommentar

Datum	Mängd/kommentar	Datum	Mängd/kommentar
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____

Planerade åtgärder:

Utförda åtgärder:

Förså: 12 _____

Bäddläggning: _____ v 16 _____

Gödsling _____ Höns _____

Plantering __16 _____

Kultivera 24/5

Täckning org m ____Ja – helst klöver _____

Fiberduk ____Ja direkt _____

Nät _____Ja _____

Förväntad skördemängd: 70 kg

0,8-1,2 kg

Verklig skördemängd

Pris per enhet 40 kg

Brutto per bädd 2900

Blomkål– Goodman

Skifte

4

Andel 50%

Sortnamn: Goodman

Bäddnummer: 6 Sådatum: 14 ut 18 Skörd: 7 augusti – 21 aug

Frö/plantor per bädd: 96 Plantavstånd 33-40 Rader per bädd 2

Brätte 60 plugg 20-28 grader 30-35 dagar

Period: fom v _____ tom v _____

Lagring: Kylrum 0 grader 95-98% luftfuktighet 2 veckor

Gödsling – krävande, hönsgödsel + klöver

Förfruktseffekt - medel

Växtskydd och gödselmedel

Datum Vad Mängd Orsak

Behöver extra mycket kväve vecka 4, 5, och framför allt 6, 7

Skördedokumentation: Spara bladen men skär av dem strax ovan huvudet.

Datum Mängd/kommentar

Datum Mängd/kommentar

_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____

Planerade åtgärder:

Utförda åtgärder:

Så i plugg 14 _____

Bäddläggning: _____ v 16 _____

Gödsling _____

Plantering ____ 18 _____

Kultivering _____

Täckning org m _____ klöver _____

Fiberduk _____

Nät _____ ja _____

Gödsling 26 juni ankvatten _____

Förväntad skördemängd: 96 kg

Verklig skördemängd _____

Pris per enhet 60 kg

Brutto per bädd 5000

Spetskål– Caraflex

Skifte

4

Andel 50%

Sortnamn: Caraflex från Semenco

Bäddnummer: 5 Sådatum: 13 ut 17 Skörd:

Frö/plantor per bädd: 96 Plantavstånd 33-40 Rader per bädd 2

Brätte 60 plugg 20-28 grader 30-35 dagar

Period: fom v_____tom v_____

Planerad gödsling: Krävande 2 k + Hönsgödsel, ankvatten + klöver

Lagring: kylrum 0 grader 98-100% luftfuktighet ? veckor

Växtskydd och gödselmedel

Datum Vad Mängd Orsak

Skördedokumentation

Datum Mängd/kommentar

Datum Mängd/kommentar

_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____

Planerade åtgärder:

Utförda åtgärder:

Så i plugg: 13 _____

Bäddläggning: _____ v 16 _____

Gödsling _____

Plantering 17 _____

Kultivering 15 maj

Täckning org m _____ klöver _____

Fiberduk _____ Ja _____

Nät _____ Ja _____

Förväntad skördemängd: 58 kg

Verklig skördemängd

Pris per enhet 40 kg

Brutto per bädd 2300

Spetskål– Caraflex

Skifte

4

Andel 50%

Sortnamn: Caraflex från Semenco

Bäddnummer: 4 Sådatum: 25 ut 29 Skörd:

Frö/plantor per bädd: 96 Plantavstånd 33-40 Rader per bädd 2

Brätte 60 plugg 20-28 grader 30-35 dagar

Planerad gödsling: Krävande 2 k + Hönsgödsel, ankvatten + klöver

Lagring: kylrum 0 grader 98-100% luftfuktighet ? veckor

Växtskydd och gödselmedel

Datum Vad Mängd Orsak

Skördedokumentation

Datum Mängd/kommentar

Datum Mängd/kommentar

Datum	Mängd/kommentar	Datum	Mängd/kommentar
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____

Planerade åtgärder:

Utförda åtgärder:

Så i plugg: 25 _____

Bäddläggning: _____

Gödsling _____

Plantering __29 _____

Kultivering

Täckning org m _____ klöver _____

Fiberduk _____

Nät _____ Ja _____

Förväntad skördemängd: 58 kg

Verklig skördemängd

Pris per enhet 40 kg

Brutto per bädd 2300

Rödkål– Klimaro

Skifte

4

Andel 100%

Sortnamn: Klimaro från semenco

Bäddnummer: 10 Sådatum: 15 ut v 20 Skörd:

Frö/plantor per bädd: 96 Plantavstånd 33-40 Rader per bädd 2

Brätte 60 plugg 20-28 grader 30-35 dagar

Period: fom v _____ tom v _____

Planerad gödsling: 2 k eventuellt extra bor. hönsgödsel, ankvatten, klöver

Lagring: 0 grader 98-100% luftfuktighet 3-6 veckor

Växtskydd och gödselmedel

Datum Vad Mängd Orsak

Skördedokumentation

Datum Mängd/kommentar

Datum Mängd/kommentar

_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____

Planerade åtgärder:

Utförda åtgärder:

Så i plugg _____ 15 _____

Bäddläggning: _____ v 16 _____

Plantering _____ 20 _____

Kultivering 1/6

Täckning org m _____

Fiberduk _____

Nät _____ ja _____

Förväntad skördemängd: kg

Verklig skördemängd

Pris per enhet 40 kg

Brutto per bädd

Rödkål– Klimaro

Skifte

4

Andel 100%

Sortnamn: Klimaro från semenco

Bäddnummer: 11 Sådatum: 15 ut v 20 Skörd:

Frö/plantor per bädd: 96 Plantavstånd 33-40 Rader per bädd 2

Brätte 60 plugg 20-28 grader 30-35 dagar

Period: fom v _____ tom v _____

Planerad gödsling: 2 k + hönsgödsel, ankvatten, klöver eventuellt extra bor

Lagring: 0 grader 98-100% luftfuktighet 3-6 veckor

Växtskydd och gödselmedel

Datum Vad Mängd Orsak

Skördedokumentation

Datum Mängd/kommentar

Datum Mängd/kommentar

_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____

Planerade åtgärder:

Utförda åtgärder:

Så i plugg _____ 15 _____

Bäddläggning: _____ v 16 _____

Plantering _____ 20 _____

Kultivering 1/6

Täckning org m _____

Fiberduk _____

Nät _____ ja _____

Förväntad skördemängd: kg

Verklig skördemängd

Pris per enhet 40 kg

Brutto per bädd

Grönkål Winterbor

Skifte

4

Andel 100%

Sortnamn: Winterbor extra tidig (Westland winter)

Bäddnummer: 2 Sådatum: 14 ut v 18 Skörd: 1 juli

Frö/plantor per bädd: 96 Plantavstånd 33-40 Rader per bädd 2

Brätte 60 plugg 20-28 grader 30-35 dagar

Period: fom v _____ tom v _____

Planerad gödsling: Måttlig - Långsam gödsel - fårbädd 1 k klöver

Lagring: 0 grader 95-100% luftfuktighet 2-4 veckor

Förfruktseffekt - medel

Växtskydd och gödselmedel

Datum Vad Mängd Orsak

Skördedokumentation

Datum Mängd/kommentar

Datum Mängd/kommentar

_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____

Planerade åtgärder:

Utförda åtgärder:

Så i brätte 14 _____

Bäddläggning: _____ v 16 _____

Gödsling/falsk _____ 29/5 _____

Plantering _____ 18 _____

Kultivera 1/6

Täckning org m _____ Klöver _____

Fiberduk _____ ja _____

Nät _____ Ja _____

Förväntad skördemängd: kg

Verklig skördemängd

Pris per enhet 150 kg 35 kr/250 g

Brutto per bädd

Grönkål – Reflex**Skifte 4****Andel 100%**

Sortnamn: Reflex (Westland Winter)

Bäddnummer: 3 Sådatum: 24 ut 28 Skörd:

Frö/plantor per bädd: 96 Plantavstånd 33-40 Rader per bädd 2

Brätte 60 plugg 20-28 grader 30-35 dagar

Period: fom v_____tom v_____

Planerad gödsling: Måttlig – Långsam gödsel – fårbädd 1 k + klöver

Lagring: 0 grader 95-100% luftfuktighet 2-4 veckor

Förfruktseffekt – medel

Växtskydd och gödselmedel

Datum Vad Mängd Orsak

Skördedokumentation

Datum Mängd/kommentar

Datum Mängd/kommentar

_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____

Planerade åtgärder:

Utförda åtgärder:

Så i plugg 24 _____

Bäddläggning: _____ v 15 _____

Plantering _____ 28 _____

Kultivering 24/7

Täckning org m _____ Klöver _____

Fiberduk _____

Nät _____ Ja _____

Förväntad skördemängd: kg

Verklig skördemängd

Pris per enhet 150 kg

Brutto per bädd

Majrova– Snöboll

Skifte 4

Andel 50%

Sortnamn: snöboll från runåbergs (White Ball från Lindbloms)

Bäddnummer: 3 Sådatum: 12 ut 16 Skörd:

Frö/plantor per bädd: 1450 Plantavstånd 3 Rader per bädd 3

Såmaskin

Planerad gödsling: 1 k stallgödsel

Lagring:

Förfruktseffekt Låg

Växtskydd och gödselmedel

Datum Vad Mängd Orsak

Skördedokumentation

Datum Mängd/kommentar

Datum Mängd/kommentar

_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____

Planerade åtgärder:

Utförda åtgärder:

Sådd: __12 _____

Gödsling/falsk __10/4 _____

Plantering 16

Täckning org m _____

Fiberduk ____ja _____

Nät ____ja _____

Förväntad skördemängd: kg

Verklig skördemängd

Pris per enhet 60 kr/kg

25/4-6knippe

Brutto per bädd

Kålrabbi Kolibri Skifte 4 Andel 50%

Sortnamn: Kolibri semenco (Viktoria)

Bäddnummer: 3 Sådatum: så v 15 ut v 20

Frö/plantor per bädd: 320 halv bädd 160 Plantavstånd 15 Rader per bädd 3

Brätte 60 plugg 20-28 grader 30-35 dagar

Period: fom v _____ tom v _____

Planerad gödsling: Extra bor 1 k

Lagring: 0 grader 95-100% luftfuktighet 2-4 veckor

Förfruktseffekt - medel

Växtskydd och gödselmedel

Datum Vad Mängd Orsak

Skördedokumentation

Datum	Mängd/kommentar	Datum	Mängd/kommentar
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____

Planerade åtgärder:

Utförda åtgärder:

Så i plugg 15 _____

Bäddläggning: _____ v 15 _____

Plantering _____ 20 _____

Täckning org m _____ Klöver _____

Fiberduk _____

Nät _____ Ja _____

Förväntad skördemängd: kg

Verklig skördemängd

Pris per enhet 60 kg

Brutto per bädd

Brysselkål – Dragan Skifte 4 Andel 100%

Sortnamn: Dragan från Semenco (Gronninger)

Bäddnummer: 1 Sådatum: 16 ut 20 Skörd:
Frö/plantor per bädd: 96 Plantavstånd 40 Rader per bädd 2

Brätte 60 plugg 20-28 grader 30-35 dagar

Period: fom v _____ tom v _____

Planerad gödsling: Krävande långsam gödsel – fårbädd 2 k + klöver

Lagring: Lagring: 0 grader 98-100% luftfuktighet 3-8 veckor

Skördas nedifrån under lång tid

Förfruktseffekt - Medel

Växtskydd och gödselmedel

Datum Vad Mängd Orsak

Skördedokumentation

Datum Mängd/kommentar

Datum Mängd/kommentar

Datum	Mängd/kommentar	Datum	Mängd/kommentar
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____

Planerade åtgärder:

Utförda åtgärder:

Så i brätte 16 _____

Bäddläggning: _____ v 16 _____

Plantering _____ 20 _____

Kultivering 1/6

Täckning org m _____

Fiberduk _____

Nät _____ Ja _____

Förväntad skördemängd: kg

Verklig skördemängd

Pris per enhet 50 kg 50kr/stock

Brutto per bädd

Salladskål – Bilko**Skifte****4****Andel 50% två gånger**

Sortnamn: Bilko från Semenco

Bäddnummer: 4 Sådatum: 13 ut 17 Skörd: v 26-28

Frö/plantor per bädd: 96 Plantavstånd 30 cm Rader per bädd 2

Brätte 60 plugg 20-28 grader 30-35 dagar

Period: fom v _____ tom v _____

Planerad gödsling: 1 k

Lagring: -1,5- +6 grader 95-100% 2-3 månader

Växtskydd och gödselmedel

Datum Vad Mängd Orsak

Skördedokumentation

Datum Mängd/kommentar

Datum Mängd/kommentar

Datum	Mängd/kommentar	Datum	Mängd/kommentar
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____

Planerade åtgärder:

Utförda åtgärder:

Sådd i brätte 13 _____

Bäddläggning: _____ v 15 _____

Plantering 17 _____

Kultivering

Täckning org m _____

Fiberduk _____ ja _____

Nät _____ ja _____

Förväntad skördemängd: 22 kg

Verklig skördemängd

Pris per enhet 70 kg

Brutto per bädd 1520

Salladskål – Bilko

Skifte

4

Andel 50% två gånger

Sortnamn: Bilko från Semenco

Bäddnummer: 5 Sådatum: 25 ut 29 plantor Skörd:

Frö/plantor per bädd: 96 Plantavstånd 30 cm Rader per bädd 2

Brätte 60 plugg 20-28 grader 30-35 dagar

Period: fom v _____ tom v _____

Planerad gödsling: 1 k

Lagring: -1,5- +6 grader 95-100% 2-3 månader

Växtskydd och gödselmedel

Datum Vad Mängd Orsak

Skördedokumentation

Datum Mängd/kommentar

Datum Mängd/kommentar

Datum	Mängd/kommentar	Datum	Mängd/kommentar
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____

Planerade åtgärder:

Utförda åtgärder:

Sådd i brätte 25 _____

Bäddläggning: _____ v 15 _____

Plantering 29 _____

Kultivering 1/5 + 9/8

Täckning org m _____

Fiberduk _____ ja _____

Nät _____ ja _____

Förväntad skördemängd: 22 kg

Verklig skördemängd

Pris per enhet 70 kg

Brutto per bädd 1520

Broccoli – Batavia**Skifte****4****Andel 100%**

Sortnamn: Batavia från semenco trivs tidigt och sent men inte mitt i sommaren.

Bäddnummer: 13 Sådatum: 13 ut 17 Skörd:

Frö/plantor per bädd: 90 Plantavstånd 40 Rader per bädd 2

Brätte 60 plugg 20-28 grader 30-35 dagar

Period: fom v _____ tom v _____

Planerad gödsling: Krävande – 2 k extra efter 7 veckor

Lagring: Lagring: 0 grader 95-100% luftfuktighet 10-14

Förfruktseffekt - Medel

Växtskydd och gödselmedel

Datum Vad Mängd Orsak

Behöver extra mycket kväve vecka 4, 5, 6, men framför allt vecka 7

Skördedokumentation

Datum Mängd/kommentar

Datum Mängd/kommentar

Datum	Mängd/kommentar	Datum	Mängd/kommentar
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____

Planerade åtgärder:

Utförda åtgärder:

Sådd i brätte 13 _____

Bäddläggning: _____ v 14 _____

Plantering 17 _____

Kultivering

Täckning org m _____ Ja _____

Fiberduk _____ ja _____

Nät _____ Ja _____

Gödsling 6 juni ankvatten

Förväntad skördemängd: 22 kg

Verklig skördemängd

Pris per enhet 70 kg

Brutto per bädd 1520

Broccoli Belstar Skifte 4 Andel 100 %

Sortnamn: Belstar semenco.

Bäddnummer: 12 Sådatum: 17 ut 21 Skörd:

Frö/plantor per bädd: 90 Plantavstånd 40 Rader per bädd 2

Brätte 60 plugg 20-28 grader 30-35 dagar

Period: fom v _____ tom v _____

Planerad gödsling: Krävande 2 k extra efter 6 veckor

Lagring:

Växtskydd och gödselmedel

Datum Vad Mängd Orsak

Skördedokumentation

Datum Mängd/kommentar

Datum Mängd/kommentar

Datum	Mängd/kommentar	Datum	Mängd/kommentar
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____

Planerade åtgärder:

Utförda åtgärder:

Sådd i brätte 17 _____

Bäddläggning: _____ v 15 _____

Plantering 21 _____

Täckning org m _____ Ja _____

Nät _____ Ja _____

Gödsling 3 juli ankvatten

Förväntad skördemängd: 22 kg

Verklig skördemängd

Pris per enhet 70 kg

Brutto per bädd 1520

Bönor Faraday –

Skifte

5

Andel

Sortnamn: Faraday och Maxi

Bäddnummer: 1 Sådatum: 22 Skörd:

Frö/plantor per bädd: 640 Plantavstånd 5 Rader per bädd 2

Planerad gödsling: Låg – ev kaliumtillskott

Lagring: ej under 5 grader! 5-7 grader är optimalt. 6-10 dagar. Ska ej utsättas för vatten

Skörda varannan dag

Förfruktseffekt - hög

Växtskydd och gödselmedel

Datum Vad Mängd Orsak

Skördedokumentation

Datum Mängd/kommentar

Datum Mängd/kommentar

_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____

Planerade åtgärder:

Utförda åtgärder:

Bäddläggning – fin såbädd

Falsk såbädd 13/5

Sådd 22 _____

Flammning +7 dagar _____

Kultivering 18/6

Fiberduk ____Ja _____

Förväntad skördemängd: 21 kg

Verklig skördemängd

Pris per enhet 150 kg

Brutto per bädd 3150

Bönor Compass –

Skifte

5

Andel

Sortnamn: Compass (Speedy)

Bäddnummer: 2 Sådatum: 20 Skörd:

Frö/plantor per bädd: 640 Plantavstånd 5 Rader per bädd 2

Period: fom v_____tom v_____

Planerad gödsling: ingen

Lagring: ej under 5 grader! 5-7 grader är optimalt. 6-10 dagar. Ska ej utsättas för vatten

Förfruktseffekt - hög

Växtskydd och gödselmedel

Datum Vad Mängd Orsak

Skördedokumentation

Datum Mängd/kommentar

Datum Mängd/kommentar

_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____

Planerade åtgärder:

Utförda åtgärder:

Falsk såbädd 29/4

Sådd 20

Flammning + 8 dagar

Kultivering 5/6

Fiberduk ____Ja_____

Förväntad skördemängd: 21 kg

Verklig skördemängd

Pris per enhet 150 kg

Brutto per bädd 3150

Vaxbönor–Dior Skifte 5 Andel

Sortnamn: Dior (Valdor)

Bäddnummer: 3 Sådatum: 20 Skörd:

Frö/plantor per bädd: 640 Plantavstånd 5 Rader per bädd 2

Period: fom v_____ tom v_____

Planerad gödsling: ingen

Lagring: ej under 5 grader! 5-7 grader är optimalt. 6-10 dagar. Ska ej utsättas för vatten

Förfruktseffekt - hög

Växtskydd och gödselmedel

Datum Vad Mängd Orsak

Skördedokumentation

Datum Mängd/kommentar

Datum Mängd/kommentar

_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____

Planerade åtgärder:

Utförda åtgärder:

Falsk såbädd 29/4

Sådd 20 _____

Flammning + 8 dagar

Kultivering 5/6

Fiberduk ____Ja _____

Förväntad skördemängd: 21 kg

Verklig skördemängd

Pris per enhet 150 kg

Brutto per bädd 3150

Vaxbönor– Dior Skifte 5 Andel

Sortnamn: Dior (Valdor)

Bäddnummer: 4 Sådatum: 21 Skörd:

Frö/plantor per bädd: 640 Plantavstånd 5 Rader per bädd 2

Period: fom v_____tom v_____

Planerad gödsling: ingen

Lagring: ej under 5 grader! 5-7 grader är optimalt. 6-10 dagar. Ska ej utsättas för vatten

Förfruktseffekt - hög

Växtskydd och gödselmedel

Datum Vad Mängd Orsak

Skördedokumentation

Datum Mängd/kommentar

Datum Mängd/kommentar

_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____

Planerade åtgärder:

Utförda åtgärder:

Falsk såbädd 29/4

Sådd 21

Flammning + 7 dagar

Kultivering 5/6

Fiberduk ____Ja_____

Förväntad skördemängd: 21 kg

Verklig skördemängd

Pris per enhet 150 kg

Brutto per bädd 3150

Bönor Neckargold – Skifte 5 Andel 50%

Sortnamn: Neckargold 100 frön från Lindbloms + Neckargold

Bäddnummer: 5 Sådatum: v 19 ut v 23 Skörd:

Frö/plantor per bädd: 420 Plantavstånd 10 Rader per bädd 2

Period: fom v _____ tom v _____

Planerad gödsling: ingen

Lagring: ej under 5 grader! 5-7 grader är optimalt. 6-10 dagar. Ska ej utsättas för vatten

Förfruktseffekt - hög

Växtskydd och gödselmedel

Datum Vad Mängd Orsak

Skördedokumentation

Datum Mängd/kommentar

Datum Mängd/kommentar

_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____

Planerade åtgärder:

Utförda åtgärder:

Bäddläggning + stöd 6/5

Sådd: 19

falsk ___ 6/5 _____

Flammning ___ före plantering _____

Plantering 23 _____

Täckning org m ___ Ja _____

Förväntad skördemängd: 21 kg

Verklig skördemängd

Pris per enhet 150 kg

Brutto per bädd 3150

Bönor Blauhilde –**Skifte****5****Andel 50%**

Sortnamn: Blauhilde 100 frön från Lindbloms + Neckargold

Bäddnummer: 5 Sådatum: v 19 ut v 23 Skörd:

Frö/plantor per bädd: 420 Plantavstånd 10 Rader per bädd 2

Period: fom v _____ tom v _____

Planerad gödsling: ingen

Lagring: ej under 5 grader! 5-7 grader är optimalt. 6-10 dagar. Ska ej utsättas för vatten

Förfruktseffekt - hög

Växtskydd och gödselmedel

Datum Vad Mängd Orsak

Skördedokumentation

Datum Mängd/kommentar

Datum Mängd/kommentar

_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____

Planerade åtgärder:

Utförda åtgärder:

Bäddläggning + stöd 6/5

Sådd: 19

falsk ____ 6/5 _____

Flammning före plantering _____

Plantering 23 _____

Täckning org m ____ Ja _____

Förväntad skördemängd: 21 kg

Verklig skördemängd

Pris per enhet 150 kg

Brutto per bädd 3150

Sockerärt – Norli**Skifte****5****Andel**

Sortnamn: Norli från semenco tidigast sås vecka 16

Bäddnummer: 6

Sådatum: 16

Skörd:

Frö/plantor per bädd:

1500

Plantavstånd 5

Rader per bädd 1 dubbelrad

Period: fom v_____ tom v_____

Planerad gödsling: Låg – ingen gödsling ev kaliumtillskott

Förfruktseffekt – medel/hög

Förfruktseffekt - hög

Växtskydd och gödselmedel

Datum Vad Mängd Orsak

Skördedokumentation

Datum Mängd/kommentar

Datum Mängd/kommentar

_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____

Planerade åtgärder:

Utförda åtgärder:

Falsk ¼

Stöd 15/4

Sådd: 16 _____

Flammning___7 dagar _____

Eventuellt så in dill _____

Så eventuellt in yttre rad när inre börjar bli skördemogen

Ev fiberduk så går det fortare

Förväntad skördemängd: 15 kg

Verklig skördemängd

Pris per enhet 200 kg

Brutto per bädd 2900

Socketärt – Norli

Skifte

5

Andel

Sortnamn: Norli från semenco tidigast sås vecka 16

Bäddnummer: 7 Sådatum: 18 Skörd:

Frö/plantor per bädd: 1500 Plantavstånd 5 Rader per bädd 1 dubbelrad

Period: fom v_____ tom v_____

Planerad gödsling: Låg – ingen gödsling ev kaliumtillskott

Förfruktseffekt – medel/hög

Förfruktseffekt - hög

Växtskydd och gödselmedel

Datum Vad Mängd Orsak

Skördedokumentation

Datum Mängd/kommentar

Datum Mängd/kommentar

Datum	Mängd/kommentar	Datum	Mängd/kommentar
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____

Planerade åtgärder:

Utförda åtgärder:

Falsk ¼

Stöd 15/4

Sådd: _____ 18 _____

Flammning _____ +6 dagar

Eventuellt så in dill _____

Så eventuellt in yttre rad när inre börjar bli skördemogen

Ev fiberduk så går det fortare

Förväntad skördemängd: 15 kg

Verklig skördemängd

Pris per enhet 200 kg

Brutto per bädd 2900

Sockerärt-Delikett Skifte 5 Andel 100%

Sortnamn: Delikett

Bäddnummer: 9 Sådatum: 20 Skörd:

Frö/plantor per bädd: 1500 Plantavstånd 5 Rader per bädd 1 dubbel

Period: fom v_____tom v_____

Planerad gödsling: Låg - ingen ev tillskott av kalium

Förfruktseffekt - medel/hög

Förfruktseffekt - hög

Växtskydd och gödselmedel

Datum Vad Mängd Orsak

Skördedokumentation

Datum Mängd/kommentar

Datum Mängd/kommentar

Datum	Mängd/kommentar	Datum	Mängd/kommentar
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____

Planerade åtgärder:

Utförda åtgärder:

Falsk 13/5

Sådd: ___ 20 _____

Flammning + 6 dagar _____

Så ev in dill

Förväntad skördemängd: 15 kg

Verklig skördemängd

Pris per enhet 200 kg

Brutto per bädd 2900

Sockerärt–Heurat Skifte 5 Andel

Sortnamn: Heurat

Bäddnummer: 8 Sådatum: 20 Skörd:

Frö/plantor per bädd: 1500 Plantavstånd 5 Rader per bädd 1 dubbel

Period: fom v_____tom v_____

Planerad gödsling: ingen

Lagring:

Förfruktseffekt - hög

Växtskydd och gödselmedel

Datum Vad Mängd Orsak

Skördedokumentation

Datum Mängd/kommentar

Datum Mängd/kommentar

_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____

Planerade åtgärder:

Utförda åtgärder:

Falsk: 29/4

Sådd: ___ 20 _____

Flammning + 6 dagar _____

Så ev in dill

Förväntad skördemängd: 15 kg

Verklig skördemängd

Pris per enhet 200 kg

Brutto per bädd 2900

Bondböner–De monica

Skifte

5

Andel 100%

Sortnamn: de monica

Bäddnummer: 10 Sådatum: 16 + 22 Skörd:

Frö/plantor per bädd: 300 Plantavstånd 10 Rader per bädd 2

Period: fom v_____tom v_____

Planerad gödsling: Låg ev kalium – ingen

Förfruktseffekt – medel/hög

Växtskydd och gödselmedel

Datum Vad Mängd Orsak

Skördedokumentation

Datum Mängd/kommentar

Datum Mängd/kommentar

_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____

Planerade åtgärder:

Utförda åtgärder:

Falsk ¼ - 22/4

Sådd: 16 + 22 50% vardera _____

Gödsling/falsk _____

Flammning 22/4 13/5 _____

Förväntad skördemängd: kg

Verklig skördemängd

Pris per enhet 80 kg

Brutto per bädd

Majs- Earlybird Skifte 5 Andel

Sortnamn: Sockermajs, Earlibird F.1 supersöt Semenco

Bäddnummer: 11 Sådatum: 19 ut v 22 Skörd:
Frö/plantor per bädd: 200 Plantavstånd 25 Rader per bädd 3
Brätte 104 plugg 20-32 grader 21-26 dagar

Period: fom v _____ tom v _____

Planerad gödsling: 2 k stallgödsel

Lagring: 0 grader 95-98 % 5-8 dagar

Ej känsliga rötter - så i tråg då de får mer jordvolym typ purjo

Förfruktseffekt - medel

Växtskydd och gödselmedel

Datum Vad Mängd Orsak

Skördedokumentation

Datum Mängd/kommentar

Datum Mängd/kommentar

_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____

Planerade åtgärder:

Utförda åtgärder:

Sådd: 19 början _____

Gödsling/falsk _____

Flammning _____

Plantering 22 slutet _____

Täckning org m _____ ev så in subklöver _____

Fiberduk _____ ja _____

Nät _____

Förväntad skördemängd: kg

Verklig skördemängd

Pris per enhet kg

Brutto per bädd

Majs- Earlybird Skifte 5 Andel

Sortnamn: Sockermajs, Earlibird F.1 supersöt Semenco

Bäddnummer: 12 Sådatum: 19 ut v 22 Skörd:

Frö/plantor per bädd: 200 Plantavstånd 25 Rader per bädd 3

Brätte 104 plugg 20-32 grader 21-26 dagar

Period: fom v _____ tom v _____

Planerad gödsling: 2 k stallgödsel

Lagring: 0 grader 95-98 % 5-8 dagar

Ej känsliga rötter - så i tråg då de får mer jordvolym typ purjo

Förfruktseffekt - medel

Växtskydd och gödselmedel

Datum Vad Mängd Orsak

Skördedokumentation

Datum Mängd/kommentar

Datum Mängd/kommentar

Datum	Mängd/kommentar	Datum	Mängd/kommentar
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____

Planerade åtgärder:

Utförda åtgärder:

Sådd: 19 _____

Gödsling/falsk _____

Flammning _____

Plantering v 22 slutet _____

Täckning org m _____ Ev subklöver _____

Fiberduk ____ja____ _____

Nät _____

Förväntad skördemängd: kg

Verklig skördemängd

Pris per enhet kg

Brutto per bädd

Zucchini – Partenon

Skifte

3

Andel

Sortnamn: Partenon (Dunja 25 frön och Pardor 5 frön från Lindbloms)

Bäddnummer: 4 Sådatum: 17 ut 21 Skörd:

Frö/plantor per bädd: 16 Plantavstånd 100 Rader per bädd 1

Brätte 24 plugg 22-35 grader 28 dagar

Period: fom v_____tom v_____

Planerad gödsling: Långsam ev kaliumtillskott. 2k

Förfruktseffekt - medel

Växtskydd och gödselmedel

Datum Vad Mängd Orsak

Skördedokumentation

Datum Mängd/kommentar

Datum Mängd/kommentar

_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____

Planerade åtgärder:

Utförda åtgärder:

Sådd: 17

Gödsling Stallgödsel _____

Falsk 13 maj _____

Flamma 27 maj

Plantering ____ 21 _____

Täckning org m ____ ja _____

Fiberduk ____ ja _____

Förväntad skördemängd: 145 kg

Verklig skördemängd

Pris per enhet 30 kg

Brutto per bädd 4363 kr

Rondini – Skifte 3 Andel

Sortnamn: Rondini (lindbloms) Runåbergs ersätter

Bäddnummer: 3 Sådatum: 18 ut 22 Skörd:

Frö/plantor per bädd: 30 Plantavstånd 60 Rader per bädd 1

Period: fom v _____ tom v _____

Planerad gödsling: Stallgödsling 2 k

Lagring:

Växtskydd och gödselmedel

Datum Vad Mängd Orsak

Skördedokumentation

Datum Mängd/kommentar

Datum Mängd/kommentar

_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____

Planerade åtgärder:

Utförda åtgärder:

Sådd: 18 _____

Gödsling Stallgödsel _____

Falsk 20 maj _____

Flamma 3 jun

Plantering ____ 22 _____

Täckning org m ____ ja _____

Fiberduk ____ ja _____

Förväntad skördemängd: kg

Verklig skördemängd

Pris per enhet kg

Brutto per bädd

Vintersquash – Uchiki

Skifte

3

Andel

Sortnamn: Uchiki Kuri från Semenco 25 frön

Bäddnummer: 1 Sådatum: 18 ut 22 Skörd:

Frö/plantor per bädd: 25 Plantavstånd 80 Rader per bädd 1

Period: fom v _____ tom v _____

Planerad gödsling: 2 k

Lagring:

Växtskydd och gödselmedel

Datum Vad Mängd Orsak

Skördedokumentation

Datum Mängd/kommentar

Datum Mängd/kommentar

_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____

Planerade åtgärder:

Utförda åtgärder:

Sådd:18 _____

Gödsling Stallgödsel _____

Falsk 20 maj _____

Flamma 3 jun

Plantering ____ 22 _____

Täckning org m ____ ja _____

Fiberduk ____ ja _____

Förväntad skördemängd: kg

Verklig skördemängd

Pris per enhet kg

Brutto per bädd

Vintersquash – Blue Kuri

Skifte

3

Andel

Sortnamn: Green Hokaido

Bäddnummer: 2 Sådatum: 18 ut 22 Skörd:

Frö/plantor per bädd: 25 Plantavstånd 80 Rader per bädd 1

Period: fom v _____ tom v _____

Planerad gödsling: 2 k

Lagring:

Växtskydd och gödselmedel

Datum Vad Mängd Orsak

Skördedokumentation

Datum Mängd/kommentar

Datum Mängd/kommentar

_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____

Planerade åtgärder:

Utförda åtgärder:

Sådd: 18 _____

Gödsling Stallgödsel _____

Falsk 20 maj _____

Flamma 3 jun

Plantering 22 _____

Täckning org m _____ ja _____

Fiberduk _____ ja _____

Förväntad skördemängd: kg

Verklig skördemängd

Pris per enhet kg

Brutto per bädd

Pumpa – Rocket Skifte utanför Andel

Sortnamn: Rocket Semenco (Jack o´lantern Lindbloms)

Bäddnummer: Sådatum: 18 ut 22 Skörd:

Frö/plantor per bädd: 16 Plantavstånd 100 cm Rader per bädd 1

Period: fom v _____ tom v _____

Planerad gödsling: 2 k

Lagring:

Växtskydd och gödselmedel

Datum Vad Mängd Orsak

Skördedokumentation

Datum Mängd/kommentar

Datum Mängd/kommentar

Datum	Mängd/kommentar	Datum	Mängd/kommentar
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____

Planerade åtgärder:

Utförda åtgärder:

Sådd 18 _____

Gödsling Stallgödsel _____

Falsk 20 maj _____

Flamma 3 jun

Plantering 22 _____

Täckning org m _____ ja _____

Fiberduk _____ ja _____

Förväntad skördemängd: kg

Verklig skördemängd

Pris per enhet 15 kg

Brutto per bädd

Gurka– Adam Skifte 3 Andel

Sortnamn: Adam från Semenco Partenocarp (Vorgebirgstrauben)

Bäddnummer: 5 Sådatum: 18 ut 22 Skörd:

Frö/plantor per bädd: 110 Plantavstånd 15 Rader per bädd 1

Brätte 24 plugg 22-32 grader 28 dagar

Period: fom v _____ tom v _____

Planerad gödsling: 2 k

Lagring: 10-13 grader 50-55% 10-14 dagar

Förfruktseffekt medel

Växtskydd och gödselmedel

Datum Vad Mängd Orsak

Behöver extra kväve vecka 7-13 _____

Skördedokumentation

Datum Mängd/kommentar

Datum Mängd/kommentar

Datum	Mängd/kommentar	Datum	Mängd/kommentar
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____

Planerade åtgärder:

Utförda åtgärder:

Sådd: 18 _____

Gödsling Stallgödsel _____

Falsk 20 maj _____

Flamma 3 jun

Plantering 22 _____

Täckning org m _____ ja _____

Fiberduk _____ ja _____

Förväntad skördemängd: kg

Verklig skördemängd

Pris per enhet kg

Brutto per bädd

Gurka– Adam Skifte 3 Andel

Sortnamn: adam (Vorgebirgstrauben

Bäddnummer: 6 Sådatum: 18 ut 22 Skörd:
Frö/plantor per bädd: 110 Plantavstånd 15 Rader per bädd 1

Brätte 24 plugg 22-32 grader 28 dagar

Period: fom v_____tom v_____

Planerad gödsling: 2 k

Lagring: 10-13 grader 50-55% 10-14 dagar

Förfruktseffekt medel

Växtskydd och gödselmedel

Datum Vad Mängd Orsak

Behöver extra kväve vecka 7-13 _____

Skördedokumentation

Datum Mängd/kommentar

Datum Mängd/kommentar

Datum	Mängd/kommentar	Datum	Mängd/kommentar
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____

Planerade åtgärder:

Utförda åtgärder:

Sådd 18 _____

Gödsling Stallgödsel _____

Falsk 20 maj _____

Flamma 3 jun

Plantering 22 _____

Täckning org m _____ ja _____

Fiberduk _____ ja _____

Förväntad skördemängd: kg

Verklig skördemängd

Pris per enhet kg

Brutto per bädd

Persilja – Rialto och Darki**Skifte****3****Andel**

Sortnamn: Rialto och Darki från Semenco

Bäddnummer: 7 Sådatum: 10 Skörd:

Frö/plantor per bädd: 261 Plantavstånd 20 Rader per bädd 3

Brätte 60 plugg 18-26 grader 30-60 dagar 4 frö per plugg

Period: fom v_____tom v_____

Planerad gödsling: ingen

Lagring: 0 grader 95-100 % 2-2,5 månader

Växtskydd och gödselmedel

Datum Vad Mängd Orsak

Skördedokumentation

Datum Mängd/kommentar

Datum Mängd/kommentar

_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____

Planerade åtgärder:

Utförda åtgärder:

Sådd: 10 _____

Gödsling/falsk ___ 1 april 15 april _____

Flammning _____

Plantering 18 _____

Täckning org m _____

Fiberduk _____

Nät _____

Förväntad skördemängd: kg

Verklig skördemängd

Pris per enhet kg

Brutto per bädd

Huvudsallat Skifte 3 Andel

Sortnamn: Diamantinas + Bobal

Bäddnummer: 8 Sådatum: varannan vecka från v 12 1 brätten 50% var Skörd:

Frö/plantor per bädd: 192 Plantavstånd 25 Rader per bädd 3

Brätte 60 plugg 14-18 grader 28-35 dagar

Period: fom v _____ tom v _____

Planerad gödsling: 10 kg lucern per sådd

Lagring:

Växtskydd och gödselmedel

Datum Vad Mängd Orsak

Skördedokumentation

Datum Mängd/kommentar

Datum Mängd/kommentar

_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____

Planerade åtgärder:

Utförda åtgärder:

Sådd: ___ 12 _____

Gödsling/falsk _____

Flammning _____

Plantering ___ 16 _____

Täckning org m _____

Fiberduk ___ ja _____

Nät _____

Förväntad skördemängd: 175 st

Verklig skördemängd

Pris per enhet 30 kr/st

Brutto per bädd 5200/omgång

Huvudsallat – Skifte 3 Andel

Sortnamn: Vidotex Caravel

Bäddnummer: 9 Sådatum: varannan vecka från v 12 1 brätten 50% var Skörd:

Frö/plantor per bädd: 192 Plantavstånd 25 Rader per bädd 3

Brätte 60 plugg 14-18 grader 28-35 dagar

Period: fom v _____ tom v _____

Planerad gödsling: 10 kg lucern per sådd

Lagring:

Växtskydd och gödselmedel

Datum Vad Mängd Orsak

Skördedokumentation

Datum Mängd/kommentar

Datum Mängd/kommentar

_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____

Planerade åtgärder:

Utförda åtgärder:

Sådd: _____

Gödsling/falsk _____

Flammning _____

Plantering _____

Täckning org m _____

Fiberduk _____

Nät _____

Förväntad skördemängd: 175 st

Verklig skördemängd

Pris per enhet 30 kr/st

Brutto per bädd 5200/omgång

Purjolök Rally**Skifte****4****Andel 50%**

Sortnamn: Rally

Bäddnummer:11 Sådatum: 10 ut 19 Skörd:

Frö/plantor per bädd: 240 Plantavstånd 20 Rader per bädd 3

Brätte Tråg 100 platser 18-26 grader 65 dagar

Period: fom v_____tom v_____

Planerad gödsling: Krävande – stallgödsel 2 k

Förfruktseffekt medel

Lagring: 0 grader 95-100% 2-3 månader

Växtskydd och gödselmedel

Datum Vad Mängd Orsak

Extra kväve 8-12 _____

Skördedokumentation

Datum Mängd/kommentar

Datum Mängd/kommentar

_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____

Planerade åtgärder:

Utförda åtgärder:

Sådd:___10_____

Gödsling/falsk_höns/22/4 _____

Flammning_____

Plantering __19_____

Täckning org m_____

Förväntad skördemängd: 60 kg

Verklig skördemängd

Pris per enhet 60 kg

Brutto per bädd 3600

Purjolök för lagring och skörd på våren. Skifte 4 Andel 50%

Sortnamn: Purjo, Keeper Semenco

Bäddnummer: 12 Sådatum: 10 ut 20 Skörd:
Frö/plantor per bädd: 240 Plantavstånd 20 Rader per bädd 3

Brätte Tråg 100 platser 18-26 grader 65 dagar

Period: fom v _____ tom v _____

Planerad gödsling: 2 k stallgödsel

Lagring: 0 grader 95-100% 2-3 månader

Växtskydd och gödselmedel

Datum Vad Mängd Orsak

Extra kväve 8-12 _____

Skördedokumentation

Datum Mängd/kommentar

Datum Mängd/kommentar

_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____

Planerade åtgärder:

Utförda åtgärder:

Sådd: ___ 12 _____

Gödsling/falsk_höns/ ___ 22/4 _____

Flammning _____

Plantering ___ 20 _____

Täckning org m _____

Förväntad skördemängd: 60 kg

Verklig skördemängd

Pris per enhet 60 kg

Brutto per bädd 3600

Gul lök– Boga lagring Skifte 4 Andel

Sortnamn: 14/21 Boga 5 kilo = 1375 lökar

Bäddnummer:4 Sådatum: 20 Skörd:

Frö/plantor per bädd: 1163 Plantavstånd 4 Rader per bädd 3

Period: fom v_____tom v_____

Planerad gödsling: 1 k

Lagring: 0 grader 65-70% 3-4 veckor

Växtskydd och gödselmedel

Datum Vad Mängd Orsak

Extra kväve v 16-17_____

Skördedokumentation

Datum Mängd/kommentar

Datum Mängd/kommentar

_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____

Planerade åtgärder:

Utförda åtgärder:

Sådd:_____20_____

Gödsling/falsk__22/4_____

Flammning__till den är fem centimeter och efter 20 centimeter_____

Plantering__ _____

Täckning org m_____

Fiberduk__tunnel_____

Nät_____

Förväntad skördemängd: 145 kg

Verklig skördemängd

Pris per enhet 50 kg

Brutto per bädd 3600

Gul lök– Boga lagring Skifte 4 Andel

Sortnamn: 14/21 Boga 5 kilo = 1375 lökar

Bäddnummer:5 Sådatum: 20 Skörd:

Frö/plantor per bädd: 1163 Plantavstånd 4 Rader per bädd 3

Period: fom v_____tom v_____

Planerad gödsling: 1 k

Lagring: 0 grader 65-70% 3-4 veckor

Växtskydd och gödselmedel

Datum Vad Mängd Orsak

Extra kväve v 16-17_____

Skördedokumentation

Datum Mängd/kommentar

Datum Mängd/kommentar

_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____

Planerade åtgärder:

Utförda åtgärder:

Sådd 20 _____

Gödsling/falsk__22/4_____

Flammning__till den är fem centimeter och efter 20 centimeter_____

Plantering__ _____

Täckning org m_____

Fiberduk__tunnel_____

Nät_____

Förväntad skördemängd: 145 kg

Verklig skördemängd

Pris per enhet 25 kg

Brutto per bädd 3600

Gul lök– Boga Skifte 4 Andel

Sortnamn: 14/21 Boga 5 kilo = 1375 lökar

Bäddnummer:6 Sådatum: 21 Skörd:

Frö/plantor per bädd: 1163 Plantavstånd 4 Rader per bädd 3

Period: fom v_____tom v_____

Planerad gödsling: 1 k

Lagring: 0 grader 65-70% 3-4 veckor

Växtskydd och gödselmedel

Datum Vad Mängd Orsak

Extra kväve v 16-17_____

Skördedokumentation

Datum Mängd/kommentar

Datum Mängd/kommentar

_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____

Planerade åtgärder:

Utförda åtgärder:

Sådd:_____21 _____

Gödsling/falsk__22/4_____

Flammning_till den är fem centimeter och efter 20 centimeter_____

Plantering _____

Täckning org m_____

Fiberduk __tunnel_____

Nät_____

Förväntad skördemängd: 145 kg

Verklig skördemängd

Pris per enhet 25 kg

Brutto per bädd 3600

Gul lök Forum tidig Skifte 4 Andel

Sortnamn: Forum 14/21

Bäddnummer: 2 rad Sådatum: 15 Skörd:

Frö/plantor per bädd: 945 Plantavstånd 5 Rader per bädd 3

Period: fom v _____ tom v _____

Planerad gödsling: 1 k

Lagring: 0 grader 65-70% 1-8 månader, bör torkas i 20 grader i två veckor. Jämn lagringstemperatur är viktig. Från och med februari ska löken förvaras i 0 grader eller strax under.

Växtskydd och gödselmedel

Datum Vad Mängd Orsak

Extra kväve v 16-17 _____

Skördedokumentation

Datum Mängd/kommentar

Datum Mängd/kommentar

_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____

Planerade åtgärder:

Utförda åtgärder:

Sådd: _____ 15 _____

Gödsling/falsk _____

Flammning till den är fem centimeter och efter 20 centimeter _____

Plantering _____

Täckning org m _____

Fiberduk _____

Nät _____

Förväntad skördemängd: 87 kg

Verklig skördemängd

Pris per enhet 30 kg

Brutto per bädd 2600

Gul lök Forum

Skifte

4

Andel

Sortnamn: Forum 14/21

Bäddnummer: 3 rad Sådatum: 17 Skörd:

Frö/plantor per bädd: 945 Plantavstånd 5 Rader per bädd 3

Period: fom v _____ tom v _____

Planerad gödsling: 1 k

Lagring: 0 grader 65-70% 1-8 månader, bör torkas i 20 grader i två veckor. Jämn lagringstemperatur är viktig. Från och med februari ska löken förvaras i 0 grader eller strax under.

Växtskydd och gödselmedel

Datum Vad Mängd Orsak

Extra kväve v 16-17 _____

Skördedokumentation

Datum Mängd/kommentar

Datum Mängd/kommentar

_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____

Planerade åtgärder:

Utförda åtgärder:

Sådd: _____ 17 _____

Gödsling/falsk _____

Flammning_ till den är fem centimeter och efter 20 centimeter _____

Plantering _____

Täckning org m _____

Fiberduk _____

Nät _____

Förväntad skördemängd: 87 kg

Verklig skördemängd

Pris per enhet 30 kg

Brutto per bädd 2600

Röd lök – Lagring

Skifte 4

Andel

Sortnamn: Red Baron 1375 lökar från Semenco

Bäddnummer: 7 Sådatum: 17 Skörd:

Frö/plantor per bädd: 1163 Plantavstånd 4 Rader per bädd 3

Period: fom v _____ tom v _____

Planerad gödsling: 1 k

Lagring: 0 grader 65-70% 1-8 månader

Växtskydd och gödselmedel

Datum Vad Mängd Orsak

Extra kväve v 16-17 _____

Skördedokumentation

Datum Mängd/kommentar

Datum Mängd/kommentar

_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____

Planerade åtgärder:

Utförda åtgärder:

Sådd: 17 _____

Gödsling/falsk __ 22/4 _____

Flammning __ till den är fem centimeter och efter 20 centimeter _____

Plantering __ _____

Täckning org m _____

Fiberduk __ tunnel _____

Nät _____

Förväntad skördemängd: kg

Verklig skördemängd

Pris per enhet kg

Brutto per bädd

Röd lök – Lagring

Skifte

4

Andel

Sortnamn: Red Baron 1375 lökar från Semenco

Bäddnummer:8 Sådatum: 19 Skörd:

Frö/plantor per bädd: 1163 Plantavstånd 4 Rader per bädd 3

Period: fom v_____tom v_____

Planerad gödsling: 1 k

Lagring: 0 grader 65-70% 1-8 månader

Växtskydd och gödselmedel

Datum Vad Mängd Orsak

Extra kväve v 16-17_____

Skördedokumentation

Datum Mängd/kommentar

Datum Mängd/kommentar

_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____

Planerade åtgärder:

Utförda åtgärder:

Sådd:_____19 _____

Gödsling/falsk__22/4_____

Flammning_till den är fem centimeter och efter 20 centimeter_____

Plantering _____

Täckning org m _____

Fiberduk __ja_____

Nät _____

Förväntad skördemängd: kg

Verklig skördemängd

Pris per enhet kg

Brutto per bädd

Röd lök – Lagring

Skifte

4

Andel

Sortnamn: Red Baron 1375 lökar från Semenco

Bäddnummer:9 Sådatum: 19 Skörd:

Frö/plantor per bädd: 1163 Plantavstånd 4 Rader per bädd 3

Period: fom v_____tom v_____

Planerad gödsling: 1 k

Lagring: 0 grader 65-70% 1-8 månader

Växtskydd och gödselmedel

Datum Vad Mängd Orsak

Extra kväve v 16-17_____

Skördedokumentation

Datum Mängd/kommentar

Datum Mängd/kommentar

_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____

Planerade åtgärder:

Utförda åtgärder:

Sådd:_____19_____

Gödsling/falsk__22/4_____

Flammning__till den är fem centimeter och efter 20 centimeter_____

Plantering__5_____

Täckning org m_____

Fiberduk__ja_____

Nät_____

Förväntad skördemängd: kg

Verklig skördemängd

Pris per enhet kg

Brutto per bädd

Röd lök – Lagring

Skifte

4

Andel

Sortnamn: Red Baron 1375 lökar från Semenco

Bäddnummer10

Sådatum:

20

Skörd:

Frö/plantor per bädd: 1163

Plantavstånd 4 Rader per bädd 3

Period: fom v _____ tom v _____

Planerad gödsling: 1 k

Lagring: 0 grader 65-70% 1-8 månader

Växtskydd och gödselmedel

Datum Vad Mängd Orsak

Extra kväve v 16-17 _____

Skördedokumentation

Datum Mängd/kommentar

Datum Mängd/kommentar

_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____

Planerade åtgärder:

Utförda åtgärder:

Sådd: 20 _____

Gödsling/falsk __22/4_____

Flammning _till den är fem centimeter och efter 20 centimeter_____

Plantering _____

Täckning org m _____

Fiberduk _l _____

Nät _____

Förväntad skördemängd: kg

Verklig skördemängd

Pris per enhet kg

Brutto per bädd

Vitlök – Lagring**Skifte****4****Andel 100 %**

Sortnamn: Alexandra

Bäddnummer: 1

Sådatum:

Skörd:

Frö/plantor per bädd:

320

Plantavstånd

15

Rader per bädd 3

Period: fom v_____tom v_____

Planerad gödsling: 2 k på hösten + lucern på våren

Lagring:

Växtskydd och gödselmedel

Datum Vad Mängd Orsak

Skördedokumentation

Datum Mängd/kommentar

Datum Mängd/kommentar

_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____

Planerade åtgärder:

Utförda åtgärder:

Sådd:_____

Gödsling/falsk_____

Flammning_____

Plantering_____

Täckning org m_____

Fiberduk_____

Nät_____

Förväntad skördemängd: kg

Verklig skördemängd

Pris per enhet kg

Brutto per bädd

Rödbeta- Lagring

Skifte

1

Andel

Sortnamn: Cylindra (Runåbergs)

Bäddnummer: 4 Sådatum: 16 Skörd:

Frö/plantor per bädd: 2900 Plantavstånd 4 Rader per bädd 3

Brätte 104 plugg 20-30 grader 28-32 dagar

Period: fom v _____ tom v _____

Planerad gödsling: 1,5 k bladgödsla bor

Lagring: 0 grader 90-95% 4-6 månader

Växtskydd och gödselmedel

Datum Vad Mängd Orsak

Extra kväve vecka 7-11 _____

Skördedokumentation

Datum Mängd/kommentar

Datum Mängd/kommentar

_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____

Planerade åtgärder:

Utförda åtgärder:

Sådd: 16 _____

Gödsling/falsk__1 april + 15 april _____

Flammning + 10 dagar _____

Plantering _____

Täckning org m _____

Fiberduk _____

Nät _____

Förväntad skördemängd: 100 kg

Verklig skördemängd

Pris per enhet 30 kg

Brutto per bädd 3000

Rödbeta- Lagring

Skifte

1

Andel

Sortnamn: Cylindra

Bäddnummer:5 Sådatum: 16 Skörd:

Frö/plantor per bädd: 2900 Plantavstånd 4 Rader per bädd 3

Brätte 104 plugg 20-30 grader 28-32 dagar

Period: fom v_____tom v_____

Planerad gödsling: 1,5 k bladgödsla bor

Lagring: 0 grader 90-95% 4-6 månader

Växtskydd och gödselmedel

Datum Vad Mängd Orsak

Extra kväve vecka 7-11_____

Skördedokumentation

Datum Mängd/kommentar

Datum Mängd/kommentar

_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____

Planerade åtgärder:

Utförda åtgärder:

Sådd: 16 _____

Gödsling/falsk__1 april + 15 april _____

Flammning + 10 dagar _____

Plantering _____

Täckning org m _____

Fiberduk _____

Nät _____

Förväntad skördemängd: 100 kg Verklig skördemängd

Pris per enhet 30 kg Brutto per bädd 3000

Rödbeta-bunt Skifte 1 Andel

Sortnamn: Egyptisk plattrund och Alvro Mono

Bäddnummer: 6 Sådatum: 14 Skörd:

Frö/plantor per bädd: 2900 Plantavstånd 4 Rader per bädd 3

Period: fom v_____tom v_____

Planerad gödsling: 1,5 k bladgödsla bor

Lagring: 0 grader 98-100% 10-14 dagar

Växtskydd och gödselmedel

Datum Vad Mängd Orsak

Extra kväve vecka 7-11_____

Skördedokumentation

Datum Mängd/kommentar

Datum Mängd/kommentar

_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____

Planerade åtgärder:

Utförda åtgärder:

Sådd:_____14 _____

Gödsling/falsk_____1 april _____

Flammning_+ 10 dagar _____

Plantering _____

Täckning org m _____

Fiberduk _____

Nät _____

Förväntad skördemängd: 100 knippen

Verklig skördemängd

Pris per enhet 30 knippe

Brutto per bädd 3000

Rödbeta-bunt Skifte1 Andel

Sortnamn: Egyptisk plattrund och Alvro mono

Bäddnummer: 7 Sådatum: 23 Skörd:

Frö/plantor per bädd: 2900 Plantavstånd 4 Rader per bädd 3

Period: fom v _____ tom v _____

Planerad gödsling: 1,5 k bladgödsla bor

Lagring: 0 grader 98-100% 10-14 dagar

Växtskydd och gödselmedel

Datum Vad Mängd Orsak

Extra kväve vecka 7-11 _____

Skördedokumentation

Datum Mängd/kommentar

Datum Mängd/kommentar

_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____

Planerade åtgärder:

Utförda åtgärder:

Sådd: _____ 23 _____

Gödsling/falsk _____

Flammning _____ + 8 dagar _____

Plantering _____

Täckning org m _____

Fiberduk _____

Nät _____

Förväntad skördemängd: 100 knippen

Verklig skördemängd

Pris per enhet 30 knippe

Brutto per bädd 3000

Mangold – Rainbow Skifte 1 Andel 50%

Sortnamn: Rainbow från runåbergs

Bäddnummer: 10 Sådatum: 16 Skörd:

Frö/plantor per bädd: 2200 Plantavstånd Rader per bädd 3

Period: fom v _____ tom v _____

Planerad gödsling: 1k

Lagring:

Växtskydd och gödselmedel

Datum Vad Mängd Orsak

Skördedokumentation

Datum Mängd/kommentar

Datum Mängd/kommentar

_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____

Planerade åtgärder:

Utförda åtgärder:

Sådd: _____ 16 _____

Gödsling/falsk _____

Flammning _____

Plantering _____

Täckning org m _____

Fiberduk _____

Nät _____

Förväntad skördemängd: kg

Verklig skördemängd

Pris per enhet kg

Brutto per bädd

Spenat – Skifte 1 Andel

Sortnamn:

Bäddnummer: 7 Sådatum: 15 Skörd:

Frö/plantor per bädd: Plantavstånd Rader per bädd

Period: fom v _____ tom v _____

Planerad gödsling: 1k

Lagring: 0 grader 95-100 % 10-14 dagar

Växtskydd och gödselmedel

Datum Vad Mängd Orsak

Skördedokumentation

Datum Mängd/kommentar

Datum Mängd/kommentar

_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____

Planerade åtgärder:

Utförda åtgärder:

Sådd: _____ 15 _____

Gödsling/falsk _____

Flammning + 5 dagar _____

Plantering _____

Täckning org m _____

Fiberduk _____

Nät _____

Förväntad skördemängd: kg

Verklig skördemängd

Pris per enhet 200/kg

Brutto per bädd

Spenat – Skifte 1 Andel

Sortnamn:

Bäddnummer: 1 Sådatum: 30 Skörd:

Frö/plantor per bädd: max hälften av frö Plantavstånd Rader per bädd

Period: fom v _____ tom v _____

Planerad gödsling: 1 k

Lagring: 0 grader 95-100 % 10-14 dagar

Växtskydd och gödselmedel

Datum Vad Mängd Orsak

Skördedokumentation

Datum Mängd/kommentar

Datum Mängd/kommentar

_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____

Planerade åtgärder:

Utförda åtgärder:

Sådd:30 _____

Gödsling/falsk _____

Flammning ____ + 5 dagar _____

Plantering _____

Täckning org m _____

Fiberduk _____

Nät _____

Förväntad skördemängd: kg

Verklig skördemängd

Pris per enhet

Brutto per bädd

Nyzeeländsk spenat – Lagring

Skifte

1

Andel 40%

Sortnamn:

Bäddnummer: 10 Sådatum: 14 ut 22 Skörd:

Frö/plantor per bädd: 96 Plantavstånd 30 Rader per bädd 2

Period: fom v _____ tom v _____

Planerad gödsling: 1 k

Lagring:

Växtskydd och gödselmedel

Datum Vad Mängd Orsak

Skördedokumentation

Datum Mängd/kommentar

Datum Mängd/kommentar

_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____

Planerade åtgärder:

Utförda åtgärder:

Sådd: _____ 14 _____

Gödsling/falsk _____

Flammning _____

Plantering _____ 22 _____

Täckning org m _____

Fiberduk _____

Nät _____

Förväntad skördemängd: kg

Verklig skördemängd

Pris per enhet kg

Brutto per bädd

Dill – Lagring

Skifte

5

Andel

Sortnamn:

Bäddnummer: 6,7,8,9,

Sådatum:

Skörd:

Frö/plantor per bädd:

4400

Plantavstånd

Rader per bädd 3

Period: fom v _____ tom v _____

Planerad gödsling: nej

Lagring:

Växtskydd och gödselmedel

Datum Vad Mängd Orsak

Behöver extra mycket kväve v 5,6,7,

Behöver extra kväve vecka 9-11 _____

Skördedokumentation

Datum Mängd/kommentar

Datum Mängd/kommentar

_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____

Planerade åtgärder:

Utförda åtgärder:

Sådd: _____ när ärtor sås _____

Gödsling/falsk _____

Flammning _____

Plantering _____

Täckning org m _____

Fiberduk _____

Nät _____

Förväntad skördemängd: kg

Verklig skördemängd

Pris per enhet kg

Brutto per bädd

Polkabetor – Skifte 1 Andel 100%

Sortnamn: Tona di chogga

Bäddnummer: 8 Sådatum: 16 Skörd:

Frö/plantor per bädd: 320 Plantavstånd 15 Rader per bädd 3

Period: fom v_____ tom v_____

Planerad gödsling: 1 k bladgödsla bor

Lagring: 0 grader 98-100% 10-14 dagar

Växtskydd och gödselmedel

Datum Vad Mängd Orsak

Extra kväve vecka 7-11_____

Skördedokumentation

Datum Mängd/kommentar

Datum Mängd/kommentar

_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____

Planerade åtgärder:

Utförda åtgärder:

Sådd: _____ 16 _____

Gödsling/falsk _____ 1 april _____

Flammning_ + 10 dagar _____

Plantering _____

Täckning org m _____

Fiberduk _____

Nät _____

skördemängd: kg

Verklig skördemängd

Pris per enhet kg

Brutto per bädd

Vitbeta – Avalanche

Skifte

1

Andel 50%

Sortnamn: Avalanche från Semenco

Bäddnummer: 9 Sådatum: 16 Skörd:

Frö/plantor per bädd: 320 Plantavstånd 15 Rader per bädd 3

Period: fom v_____tom v_____

Planerad gödsling: 1k bladgödsla bor

Lagring: 0 grader 98-100% 10-14 dagar

Växtskydd och gödselmedel

Datum Vad Mängd Orsak

Extra kväve vecka 7-11_____

Skördedokumentation

Datum Mängd/kommentar

Datum Mängd/kommentar

_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____

Planerade åtgärder:

Utförda åtgärder:

Sådd: 16 _____

Gödsling/falsk____1 april_____

Flammning_+ 10 dagar_____

Plantering_____

Täckning org m_____

Fiberduk_____

Nät_____

Förväntad skördemängd: kg

Verklig skördemängd

Pris per enhet kg

Brutto per bädd

Gulbeta – Boldor

Skifte

1

Andel

Sortnamn: Boldor från Semenco

Bäddnummer: 9 Sådatum: 16 Skörd:

Frö/plantor per bädd: 320 Plantavstånd 15 Rader per bädd 3

Period: fom v_____tom v_____

Planerad gödsling: 1 k bladgödsla bor

Lagring: 0 grader 98-100% 10-14 dagar

Växtskydd och gödselmedel

Datum Vad Mängd Orsak

Extra kväve vecka 7-11_____

Skördedokumentation

Datum Mängd/kommentar

Datum Mängd/kommentar

_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____

Planerade åtgärder:

Utförda åtgärder:

Sådd:_____16 _____

Gödsling/falsk_____1 april _____

Flammning_+ 10 dagar _____

Plantering _____

Täckning org m _____

Fiberduk _____

Nät _____

Förväntad skördemängd: kg

Verklig skördemängd

Pris per enhet kg

Brutto per bädd

Palsternacka – Pearl Skifte 1 Andel 100%

Sortnamn: Pearl från SEmenco

Bäddnummer: 11 Sådatum: 18 Skörd:

Frö/plantor per bädd: 1450 Plantavstånd 6 cm Rader per bädd 3

Period: fom v_____tom v_____

Planerad gödsling: 0,5 k

Lagring:

Växtskydd och gödselmedel

Datum Vad Mängd Orsak

Skördedokumentation

Datum Mängd/kommentar

Datum Mängd/kommentar

_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____

Planerade åtgärder:

Utförda åtgärder:

Sådd: 18 _____

Gödsling/falsk _____

Flammning ___ + 15 dagar _____

Plantering _____

Täckning org m _____

Fiberduk __29 april _____

Nät _____

Förväntad skördemängd: 87 kg

Verklig skördemängd

Pris per enhet 60 kg

Brutto per bädd 5200

Palsternacka – Pacific Skifte 1 Andel 100%

Sortnamn: Pacific från Semenco

Bäddnummer: 12 Sådatum: 17 Skörd:

Frö/plantor per bädd: 1450 Plantavstånd 6 cm Rader per bädd 3

Period: fom v _____ tom v _____

Planerad gödsling: 0,5 k

Lagring: 0 grader 98-100% 4-6 månader

Växtskydd och gödselmedel

Datum Vad Mängd Orsak

Skördedokumentation

Datum Mängd/kommentar

Datum Mängd/kommentar

Datum	Mängd/kommentar	Datum	Mängd/kommentar
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____

Planerade åtgärder:

Utförda åtgärder:

Sådd: 17 _____

Gödsling/falsk _____

Flammning + 15 dagar _____

Plantering _____

Täckning org m _____

Fiberduk 29 april _____

Nät _____

Förväntad skördemängd: 87 kg

Verklig skördemängd

Pris per enhet 60 kg

Brutto per bädd 5200

Morot för lagring– Nerac Skifte 1 Andel 100

Sortnamn: Nerac (Fanal 5000 frön från Lindbloms)

Bäddnummer: 3 Sådatum: 19 Skörd: Oktober

Frö/plantor per bädd: 2900 Plantavstånd - Rader per bädd 4

Period: fom v_____tom v_____

Planerad gödsling: ingen

Lagring: Plastbackar i kylrum 0 grader 98-100% 7-9 månader

Växtskydd och gödselmedel

Datum Vad Mängd Orsak

Extra kväve vecka 7-12

Skördedokumentation

Datum Mängd/kommentar

Datum Mängd/kommentar

_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____

Planerade åtgärder:

Utförda åtgärder:

falsk _____

Så 19 _____

Flamma + 12 dagar _____

Kultivera 6jun _____

Kultivera och rensa i raden 20 juni _____

Kultivera 15 juli _____

Fiberduk _____

Nät _____

Förväntad skördemängd: 120 kg

Verklig skördemängd

Pris per enhet 25 kg

Brutto per bädd 3000

Morot till knippe 500 gram

Skifte 1

Andel 100%

Sortnamn: Mokum 10 000 frön från Semenco

Bäddnummer: 1 Sådatum: 15 Skörd:

Frö/plantor per bädd: 2900 Plantavstånd Rader per bädd 4

Period: fom v_____ tom v_____

Planerad gödsling: ingen

Lagring: 0 grader 95-100% 2 veckor

Växtskydd och gödselmedel

Datum Vad Mängd Orsak

Skördedokumentation

Datum Mängd/kommentar

Datum Mängd/kommentar

_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____

Planerade åtgärder:

Utförda åtgärder:

Sådd: 15 _____

Gödsling/falsk _____

Flammning + 18 dagar _____

Plantering _____

Täckning org m _____

Fiberduk ja _____

Nät _____

Förväntad skördemängd: 145 knippen

Verklig skördemängd

Pris per enhet 25 st

Brutto per bädd 3625

Morot till knippe 500 gram Lagring

Skifte 1

Andel 100%

Sortnamn: Mokum 10 000 frön från Semenco

Bäddnummer: 2 Sådatum: 18 Skörd:

Frö/plantor per bädd: 2900 Plantavstånd Rader per bädd 4

Period: fom v _____ tom v _____

Planerad gödsling: ingen

Lagring: 0 grader 95-100% 2 veckor

Växtskydd och gödselmedel

Datum Vad Mängd Orsak

Skördedokumentation

Datum Mängd/kommentar

Datum Mängd/kommentar

Datum	Mängd/kommentar	Datum	Mängd/kommentar
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____

Planerade åtgärder:

Utförda åtgärder:

Sådd: _____ 18 _____

Gödsling/falsk _____

Flammning + 15 dagar _____

Plantering _____

Täckning org m _____

Fiberduk _____

Nät _____

Förväntad skördemängd: 145 knippen Verklig skördemängd

Pris per enhet 25 st Brutto per bädd 3625

Morot till knippe 500 gram Lagring

Skifte 4

Andel 100%

Sortnamn: Mokum 10 000 frön från Semenco

Bäddnummer: 1 Sådatum: 16 Skörd:

Frö/plantor per bädd: 2900 Plantavstånd Rader per bädd 4

Period: fom v_____tom v_____

Planerad gödsling: ingen

Lagring: 0 grader 95-100% 2 veckor

Växtskydd och gödselmedel

Datum Vad Mängd Orsak

Skördedokumentation

Datum Mängd/kommentar

Datum Mängd/kommentar

Datum	Mängd/kommentar	Datum	Mängd/kommentar
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____

Planerade åtgärder:

Utförda åtgärder:

Sådd: _____ 16 _____

Gödsling/falsk _____

Flammning + + 15 dagar _____

Plantering _____

Täckning org m _____

Fiberduk _____

Nät _____

Förväntad skördemängd: 145 knippen Verklig skördemängd

Pris per enhet 25 st Brutto per bädd 3625

Tomat-

Skifte

Andel

Sortnamn:

Bäddnummer:

Sådatum:

Skörd:

Frö/plantor per bädd:

Plantavstånd Rader per bädd

Brätte 60 plugg + omplantering till kruka 22-27 grader 30+30 dagar

Period: fom v_____ tom v_____

Planerad gödsling: 2 k

Lagring:

Växtskydd och gödselmedel

Datum Vad Mängd Orsak

Skördedokumentation

Datum Mängd/kommentar

Datum Mängd/kommentar

Datum	Mängd/kommentar	Datum	Mängd/kommentar
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____

Planerade åtgärder:

Utförda åtgärder:

Sådd: _____

Gödsling/falsk _____

Flammning _____

Plantering _____

Täckning org m _____

Fiberduk _____

Nät _____

Förväntad skördemängd: kg

Verklig skördemängd

Pris per enhet kg

Brutto per bädd

Korander Skifte 3 Andel

Sortnamn: Caribe Semenco

Bäddnummer: 7 Sådatum: Skörd:

Frö/plantor per bädd: Plantavstånd Rader per bädd

Period: fom v _____ tom v _____

Planerad gödsling: ingen

Lagring:

Växtskydd och gödselmedel

Datum Vad Mängd Orsak

Skördedokumentation

Datum Mängd/kommentar

Datum Mängd/kommentar

_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____

Planerade åtgärder:

Utförda åtgärder:

Sådd: _____

Gödsling/falsk _____

Flammning _____

Plantering _____

Täckning org m _____

Fiberduk _____

Nät _____

Förväntad skördemängd: kg

Verklig skördemängd

Pris per enhet kg

Brutto per bädd